

展商推荐 | 杭州喜瓶者仪器技术有限公司亮相 2022 年
9 月青岛市分析测试学会年会系列学术报告会暨国际科学
学仪器展!



青岛市分析测试学会2021年年会系列学术报告会
暨国际科学仪器及实验室装备展览会

青岛国际会展中心
2022年9月7-8日

XPZ

喜瓶者仪器技术

杭州喜瓶者仪器技术有限公司

诚邀您莅临参观

展位号D07

...

展商推介

...

XPZ
喜瓶者仪器技术

杭州喜瓶者仪器技术有限公司

杭州喜瓶者仪器技术有限公司坐落于国家重点旅游城市——杭州市，注册于中国(杭州)智慧信息产业园区，是一家集科、工、贸为一体的综合型技术企业。公司主营业务是研发、生产和销售应用于食品检测、药物检测、环境检测和化学分析、实验动物等前处理设备-全自动洗瓶机，为食品、农业、制药、林业、环境、农产品检测、实验动物等相关领域提供玻璃器皿清洗解决方案。

经过多年发展，公司已形成一支在实验室清洗仪器领域具有丰富开发能力的团队，获得高新技术企业称号，并且通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证。过欧盟 CE 认证，产品远销俄罗斯、西班牙、印度、阿联酋、以色列、智利等海外国家和地区。

喜瓶者时刻关注化工、食品、环境、药物检测等领域的新标准、新仪器，及时推出新产品满足广大客户的需求，聚焦客户需求，聚力产品研发，已获得超过 20 项国家发明专利，可根据客户需求提供全套实验室仪器配备、产品选型、安装调试、人员培训等各种优质服务。



...

产品介绍

...

Moment 辰光系列

Moment 台上式洗瓶机



Moment 台上式洗瓶机：

内腔容积：126L

进水要求：市政自来水和实验室纯化用水

电源要求：220V/380V 可选

外形尺寸（H*W*D）：685*612*750mm

技术优势：①篮架模块化设计 ②自动感应门技术

Glory 争光系列

Glory 内嵌式洗瓶机



Glory 内嵌式洗瓶机：

内腔容积：170L

进水要求：市政自来水和实验室纯化用水

电源要求：220V/380V 可选

外形尺寸（H*W*D）：830*612*750mm

技术优势：①篮架模块化设计 ②自动感应门技术

③篮架识别功能

Aurora 极光系列

Aurora 双层独立款洗瓶机



Aurora 双层独立款洗瓶机：

内腔容积：239L

进水要求：市政自来水和实验室纯化用水

电源要求：220V/380V 可选

外形尺寸（H*W*D）：1110*930*750mm

技术优势：①篮架模块化设计 ②自动感应门技术

③篮架识别功能

Flash 闪光系列

Flash 三层独立式洗瓶机



Flash 三层独立式洗瓶机：

内腔容积：345L

进水要求：市政自来水和实验室纯化用水

电源：220V/380V 可选

外形尺寸（H*W*D）：1476*930*750mm

技术优势：①篮架模块化设计 ②自动感应门技术 ③篮架识别功能

Rising 睿光系列

Rising 穿墙式洗瓶机



Rising 穿墙式洗瓶机：

内腔容积：500L

器皿装载方式：正面直通装载（洁净区/污染区）

可视化双层玻璃双门设计

安装方式：独立式/穿墙式

外形尺寸（H*W*D）：2000*1250*1105mm

技术优势：①篮架模块化设计 ②穿墙式（洁净区污染区） ③篮架识别功能

给世界一个

“惊”洗

XPZ
喜瓶者仪器技术



杭州喜瓶者仪器技术有限公司

Add/地址：杭州市拱墅区祥园路中国智慧产业园 I 座 3 号楼 501

Tel/电话：0571-81389966

E-mail/邮箱：hzxpz2014@163.com

Web/网站：http://www.hzxpz.com